

ESDEC

INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS



**DEN NYA
STANDARDEN
FÖR MONTERING
PÅ SLUTTANDE TAK**

CLICKFIT

EVO

TAKPANNOR

www.esdec.com

DE FYRA GRUNDLÄGGANDE KOMPONENTERNA I CLICKFIT EVO


KLÄMS ELLER SKRUVAS



1. UNIVERSELL KROK / TAKSTOLSKROK


Snabb och flexibel installation utan skruvar med ClickFit EVO universell takkrok. Föredrar du att skruva fast kroken i takstolen? Använd ClickFit EVO takstolskrok. Universella takkroken och takstolskroken kan kombineras i samma takkonstruktion.

- Universell Magnelis®takkrok för alla standardtakpannor/läktkombinationer
- Enkel montageprocess som börjar ovanifrån
- Steglös justering av höjd och bredd
- Bättre punktlastfördelning, lägre risk att takpannor går sönder och läcker
- Självjusterande klickkoppling: enklare och snabbare
- Kan användas för horisontell och vertikal montering
- Integrerad kabelhantering




2. MONTAGESKENA

- Snabb och enkel att klicka in i ClickFit EVO-klickkopplingen på kroken
- Tillgänglig i olika längder
- Skenorna kan enkelt förlängas med hjälp av en kopplingsdel



3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA

- Universell modulklämma: passar för solpaneler med en ramtjockhet på mellan 30 och 50 mm.
- Kan användas som mittklämma eller ändklämma i kombination med ändhylsan
- Montering av standardtyp
- Inklusive potensialutjämnning för solpanelerna
- Tillgängligt i grått och svart



4. ÄNDHYLSA

- Ändhylsan håller modulklämman på plats
- Förlängd ändhylsa för en snygg finish
- Tillgängligt i grått och svart



MONTERING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Solpaneler är populära. Den sammanlagda kapaciteten i Europa växer och denna tillväxt kommer att fortsätta under de kommande åren. Detta innebär att det finns en större chans att du behöver klättra upp på taket för att installera paneler. Om du installerar solpaneler regelbundet är det en bra idé att ha åtkomst till ett universellt monteringsystem som gör att du kan utföra ditt arbete på ett enkelt och pålitligt sätt.

ClickFit EVO; universellt och snabbt

Esdec utvecklade ClickFit EVO särskilt för professionella solpanelsmontörer. Montagesystemet består av fyra komponenter som kan användas för att montera alla vanliga solpaneler på alla typer av panntäckta tak. Tack vare dess unika egenskaper kan detta montagesystem användas för att montera solpaneler dubbelt så snabbt.

Du väljer monteringsmetod; hakar eller skruvar

Med ClickFit EVO:s krok- och klickteknik kan du installera solpaneler på panntäckta tak på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. Den universella takkroken i ClickFit EVO-systemet gör att du inte behöver borra hål i takkonstruktionen, vilket innebär att slutanvändarens takkonstruktion förblir intakt. Den universellt justerbara takkroken passar alla standardtakpannor/läkttkombinationer. Den integrerade vattenbarriären minskar risken för läckage.

Föredrar du att skruva fast paneler i takstolen? Använd ClickFit EVO takstolskrok. Detta system består av en krok med en skruvplatta som har många hål som kan skruvas fast i en takstol. Denna platta gör att takstolskroken kan placeras och fästas på ett flexibelt sätt. Du kan även kombinera ClickFit EVO universell takkrok och takstolskroken i samma projekt.

Flexibel och enkel montageprocess


Du behöver bara ett verktyg när du arbetar med ClickFit EVO. Inga andra verktyg krävs för att använda den nyskapande hak- och klicktekniken. Tack vare montagesystemets smarta design kan du placera panelerna med både landskaps och porträtt orientering.

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

- ✓ Upp till 40 % snabbare installation
- ✓ Endast fyra komponenter
- ✓ Lätt och hållbart
- ✓ Endast ett verktyg krävs
- ✓ 20 års produktgaranti

FÖRDELAR FÖR SLUTANVÄNDAREN

- ✓ Stabil bas för solpaneler
- ✓ Taket förblir intakt
- ✓ Pålitligt
- ✓ 20 års produktgaranti



1 Universellt justerbart

Den universella Magnelis®-takkroken är justerbar för att passa alla standardtakpannor/lätkombinationer. Dessutom är kroken justerbar för att passa alla vanliga typer av takpannor och takkurvor.

2 Skruvalternativ är möjligt

ClickFit EVO kan också monteras med en skruvmonterad takkrok när fastklämning med takkroken inte är ett alternativ. Båda varianterna kan också användas tillsammans i ett projekt där de stämmer överens.

3 Patenterad ClickFit EVO-klickkoppling

ClickFit EVO-takkrok är utrustad med en självjusterande klickkoppling. Resultatet är att montageskenan alltid är snabb och enkel att montera.

4 Integrerad kabelhantering

Kablar och kontaktdon hålls på plats på ett snyggt och säkert sätt av takkroken. Du kan också med ett enkelt klick fästa optimeraren eller mikroväxelriktaren på skenan med MLPEklämman.

5 Alltid rätt mått

Den universella modulklämman är justerbar i höjdlängd och passar för solpaneler med en ramtjocklek på mellan 30 och 50 mm. Tack vare sin smarta design kan denna panelklämma användas som både mitt- och som ändklämma (i kombination med ändlocket).

TAKFÄSTEN



ClickFit EVO universell takkrok
1008040



ClickFit EVO takstolskrok
1008045

MONTAGESKENA



ClickFit EVO montageskena
Montageskena 1188mm 1008131
Montageskena 2338mm 1008132
Montageskena 3488mm 1008133
Montageskena 3500mm 1008007
Montageskena 4638mm 1008134
Montageskena 5770mm 1008135

MODULKLÄMMA & ÄNDHYLSA



ClickFit EVO modulklämma, universell, grå
1008020



ClickFit EVO modulklämma, universell, svart
1008020-B



ClickFit EVO ändhylsa för montageskena, grå
1008060



ClickFit EVO ändhylsa för montageskena, svart
1008060-B

TILLBEHÖR



ClickFit EVO koppling för montageskena
1008061



ClickFit EVO MLPE Kabelklämma för optimerare upp till 2kg
1008067



ClickFit EVO MLPE Kabelklämma för optimerare 2-8kg
1008068



ClickFit EVO distans för takkrok
1008063



ClickFit EVO Tillbehörsset med kabelklämma
1008064



ClickFit EVO Självborrande skruv 6.3x42mm SW10/T30
1003016 (obligatorisk för vertikal skeninstallation)

Kalkylator

I den Esdec-kalkylatorn kan du hantera och beräkna alla dina projekt, för både sadeltak och platta tak. En plattform med alla montagesystem från Esdec, för den tillförlitligaste beräkningen av dina projekt.

- ✓ Spara tid: hantera alla dina projekt på en plattform
- ✓ En kalkylator för projekt på sadeltak och platta tak
- ✓ Alla beräkningar baseras på omfattande tester och de senaste säkerhetsstandarderna

Obegränsade beräkningar: använd kalkylatorn för dina egna projektberäkningar utan begränsningar för takhöjden. Kalkylatorn räknar också med terrängkategori, snöbelastning och vindzon för att tillhandahålla korrekt råd för just ditt projekt.

Gå till esdec.com/sv/kalkylator



Garanti

ClickFit EVO uppfyller alla krav och standarder som gäller för närvarande. ClickFit EVO medföljs av en unik garanti som varar i 20 år och som garanterar systemets kvalitet.

- ✓ Vi använder de bästa materialerna
- ✓ Omfattande testning
- ✓ 20 års produktgaranti





**BUILDING VALUE⁺ FOR
SOLAR PROFESSIONALS**

Esdec

Londenstraat 16
7418 EE Deventer
The Netherlands

☎ +31 850 702 000

✉ info@esdec.com



© 2024